A close-up, profile view of a woman's face and shoulder, looking towards the right. Her hair is pulled back. A curved, metallic blade is positioned behind her neck and shoulder, mirroring the curve of her neck. The background is dark, and the lighting highlights the contours of her face and the texture of the metal.

Gefühl für Metall

Neuheiten 2011

Neuheiten 2011

Werner Mühle Metallverarbeitung produziert hochwertige Möbelbeschläge wie Knöpfe und Griffe, Garderoben, Bad- und Küchenzubehör.

Das Unternehmen mit dem Sitz in Merenberg, fertigt seine Produkte überwiegend aus den Materialien Edelstahl, Messing, Aluminium sowie Stahl und deckt darüber hinaus die gesamte Palette der Metallverarbeitung ab. Dazu gehören das Drehen mit CNC- und konventionellen Drehautomaten, Fräsen, Bohren, Biegen, Stanzen, Schweißen, Löten, Schleifen, Polieren und Glasperlstrahlen.

Des Weiteren verfügt das Unternehmen über eine Blechverarbeitung mit Laserschneiden, Abkanten, Punktschweißen etc. Die galvanischen Oberflächen wie z.B. chrom, matts nickel, mattchrom oder eloxiert werden von Vertragsfachbetrieben extern durchgeführt.

Die Kundenzufriedenheit hat bei Werner Mühle stets oberste Priorität. Deshalb sind neben dem Standard-Produktportfolio auch kundenindividuelle Lösungen möglich. Eine flexible Produktion, langjährige Erfahrung in der Metallverarbeitung und kurze Reaktionszeiten haben das Unternehmen zu einem verlässlichen Partner des Fachhandels für Schreiner, Innenausbauer und Objektausstatter gemacht.

Als etablierter Hersteller optimieren wir unser Sortiment kontinuierlich, sind gegenüber neuen Produkten stets offen und arbeiten täglich an den aktuellen Trends. Wir schaffen für unsere Kunden fortlaufend neue Produkte, die individuell auf die aktuellen Entwicklungen und die Bedürfnisse des Marktes zugeschnitten sind.

Produkte aus unserem Haus genießen in der Branche einen hervorragenden Ruf und stehen für höchste Qualität „made in Germany“.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen die Neuheiten für das Jahr 2011 vorstellen.

Haben Sie weitere Fragen, können Sie sich gerne an unseren Vertrieb wenden.



werner mühle
metallverarbeitung

boschstrasse 6
35799 merenberg

tel: 0 64 71 / 50 65 - 0
fax: 0 64 71 / 50 65 - 13
fax: 0 64 71 / 5 10 02

mail: info@wernermuehle.de
home: www.wernermuehle.de

„Knöpfe setzen dekorative Akzente“

Möbelknöpfe etablieren sich immer mehr zu **extravaganteren** und **zeitlosen** Designelementen im Wohnbereich. Handhabung, **Design** und Funktion steht bei der Entwicklung unserer Produkte stets im Vordergrund.

knopf 203



∅ / h

14 / 30 mm
20 / 30 mm
25 / 30 mm

bestell-nr.

203.014.06
203.020.06
203.025.06

knopf 218



profil / h

12 x 6 / 25 mm
Fuß auf d = 8 mm

bestell-nr.

218.012.06

16 x 6 / 25 mm
Fuß auf d = 12 mm

218.016.06

knopf 219



profil / h

12 x 6 / 25 mm
16 x 6 / 25 mm

bestell-nr.

219.012.06
219.016.06

knöpfe

edelstahl - matt gebürstet

knopf 225



ø / b / h

rund
25 / 8 / 30 mm

bestell-nr.

225.025.06 R

quadratisch
25 x 25 / 8 / 25 mm

225.025.06 Q

knopf 233



ø / h

22 / 24 mm
33 / 24 mm
40 / 26 mm

bestell-nr.

233.022.06
233.033.06
233.040.06

knopf 265



L x b / h

10 x 10 / 20 mm
12 x 12 / 25 mm
15 x 15 / 25 mm

bestell-nr.

265.010.06
265.012.06
265.015.06

„Griffe sind gestalterische Elemente“

Die Verarbeitung **hochwertiger** Materialien und eine **reichhaltige** Formenvielfalt ermöglichen den Einsatz unserer Griffe in nahezu allen Bereichen.

Neben **Funktionalität** steht für uns **klares** und **zeitloses** Design im Vordergrund.

profil-bügelgriff 18



profil / LA / h

15x6 / 128 / 40 mm
15x6 / 160 / 40 mm
15x6 / 192 / 40 mm
15x6 / 224 / 40 mm
15x6 / 288 / 40 mm

bestell-nr.

215.128.06.18
215.160.06.18
215.192.06.18
215.224.06.18
215.288.06.18

In Sonderlängen lieferbar

rechteck-gehrungsbügelgriff 48



profil / LA / h

15x8 / 128 / 40 mm
15x8 / 160 / 40 mm
15x8 / 192 / 40 mm
15x8 / 224 / 40 mm
15x8 / 288 / 40 mm

bestell-nr.

215.128.06.48
215.160.06.48
215.192.06.48
215.224.06.48
215.288.06.48

In Sonderlängen lieferbar

sockelgriff mit vierkantsockel 50 12 x 12 mm



ø / LA / h

14 / 96 / 40 mm
14 / 128 / 40 mm
14 / 160 / 40 mm
14 / 192 / 40 mm
14 / 224 / 40 mm
14 / 256 / 40 mm
14 / 288 / 40 mm
14 / 352 / 40 mm

bestell-nr.

214.096.06.50
214.128.06.50
214.160.06.50
214.192.06.50
214.224.06.50
214.256.06.50
214.288.06.50
214.352.06.50

In Sonderlängen lieferbar

griffe

edelstahl - matt gebürstet

flachbandsockelgriff 44



| profil / sp / LA / h | bestell-nr. |
|----------------------------|---------------|
| 12x6 / 25x12 / 96 / 35 mm | 212.096.06.44 |
| 12x6 / 25x12 / 128 / 35 mm | 212.128.06.44 |
| 12x6 / 25x12 / 160 / 35 mm | 212.160.06.44 |
| 12x6 / 25x12 / 192 / 35 mm | 212.192.06.44 |
| 12x6 / 25x12 / 224 / 35 mm | 212.224.06.44 |
| 12x6 / 25x12 / 288 / 35 mm | 212.288.06.44 |
| 12x6 / 25x12 / 320 / 35 mm | 212.320.06.44 |
| 12x6 / 25x12 / 352 / 35 mm | 212.352.06.44 |
| 12x6 / 25x12 / 448 / 35 mm | 212.448.06.44 |
| 12x6 / 25x12 / 460 / 35 mm | 212.460.06.44 |
| 12x6 / 25x12 / 560 / 35 mm | 212.560.06.44 |
| 12x6 / 25x12 / 660 / 35 mm | 212.660.06.44 |
| 12x6 / 25x12 / 760 / 35 mm | 212.760.06.44 |
| 12x6 / 25x12 / 860 / 35 mm | 212.860.06.44 |
| 12x6 / 25x12 / 960 / 35 mm | 212.960.06.44 |

Sondergrößen auf Anfrage

ab LA = 760 mm 3 Sockel
L = LA + 25 mm

sp = sockelprofil

flachbandsockelgriff 85



| profil / sp / LA / h | bestell-nr. |
|-------------------------|---------------|
| 15x8 / 12 / 128 / 35 mm | 215.128.06.85 |
| 15x8 / 12 / 160 / 35 mm | 215.160.06.85 |
| 15x8 / 12 / 192 / 35 mm | 215.192.06.85 |
| 15x8 / 12 / 224 / 35 mm | 215.224.06.85 |

LA + 9 mm = L

flachbandsockelgriff 87



| profil / sp / LA / h | bestell-nr. |
|----------------------------|---------------|
| 15x8 / 12x12 / 128 / 35 mm | 215.128.06.87 |
| 15x8 / 12x12 / 160 / 35 mm | 215.160.06.87 |
| 15x8 / 12x12 / 192 / 35 mm | 215.192.06.87 |
| 15x8 / 12x12 / 224 / 35 mm | 215.224.06.87 |

LA + 12 mm = L

profilgriff mit griffmulde



profil / LA / h

| | |
|---------------------|---------------|
| 25x10 / 64 / 25 mm | 225.064.06.21 |
| 25x10 / 96 / 25 mm | 225.096.06.21 |
| 25x10 / 128 / 25 mm | 225.128.06.21 |
| 25x10 / 160 / 25 mm | 225.160.06.21 |
| 25x10 / 192 / 25 mm | 225.192.06.21 |
| 25x10 / 224 / 25 mm | 225.224.06.21 |
| 25x10 / 352 / 25 mm | 225.352.06.21 |
| 25x10 / 448 / 25 mm | 225.448.06.21 |

bestell-nr.

muschelgriff quadratisch



maße

a = 50 x 50 mm
i = 30 x 30 mm
e = 40 x 40 x 13 mm

bestell-nr.

250.050.06 Q

a = 75 x 75 mm
i = 45 x 45 mm
e = 60 x 60 x 13 mm

250.075.06 Q

a = 145 x 145 mm
i = 85 x 85 mm
e = 115 x 115 x 13 mm

250.145.06 Q

muschelgriff rechteckig



maße

a = 100 x 50 mm
i = 80 x 30 mm
e = 90 x 37 x 13 mm

bestell-nr.

250.100.06

a = 145 x 50 mm
i = 125 x 30 mm
e = 135 x 37 x 13 mm

250.145.06

a = 210 x 50 mm
i = 190 x 30 mm
e = 200 x 37 x 13 mm

250.210.06

muschelgriff rund



ø / h

60 / 14 mm
80 / 14 mm

bestell-nr.

280.058.06

280.078.06

griffe

edelstahl - matt gebürstet

schiebetürgriff oval



maße

s = 6 mm
a = 90 x 50 mm
i = 70 x 25 mm

bestell-nr.

206.091.06

s = 6 mm
a = 150 x 70 mm
i = 125 x 45 mm

206.150.06

schiebetürgriff rechteckig



maße

s = 6 mm
a = 90 x 50 mm
i = 70 x 30 mm

bestell-nr.

206.030.06

s = 6 mm
a = 150 x 70 mm
i = 125 x 45 mm

206.125.06

schiebetürgriff quadratisch



maße

s = 6 mm
a = 50 x 50 mm
i = 30 x 30 mm

bestell-nr.

206.051.06

s = 6 mm
a = 75 x 75 mm
i = 50 x 50 mm

206.075.06

„Garderobe wirkt anziehend und schafft Raum“

„Geben Sie Ihrem **Kunden** die Möglichkeit, **seine** Garderobe
individuell
zu gestalten“

garderobenbausatz für holz- und glasplatten feststehend

ausführung

Teleskop-Kleiderstange

bestell-nr.

2720.2100.06.1

feststehend für Glasstärken von 8 - 10 mm
und Holzstärken bis 20 mm



ausführung

Kleiderstange

bestell-nr.

2720.2100.06.3

feststehend für Holzstärken bis 20 mm

Befestigung Teleskop- bzw. Garderobenstange
indirekt mit Abdeckrosette 48 x 4 mm und
Stockschraube M6 x 50 mm.

Glas- bzw. Holzplatte im Lieferumfang nicht
enthalten. Max. empfohlene Plattenbreite
500 x 2000 mm

Anwendungsbeispiele



mit Kleiderstange



mit Teleskop-Kleiderstange



Abbildung Unterteil

garderoben & zubehör

edelstahl - matt gebürstet

garderobenbausatz für holz drehbar



ausführung

drehbar für Holz
bis Plattenstärke 20 mm

bestell-nr.

2720.2325.06


Wand- und Bodenbefestigung indirekt mit Rosette 55 x 10 mm.

Glas- bzw. Holzplatte im Lieferumfang nicht enthalten. Max. empfohlene Plattenbreite 500 x 2000 mm

Anwendungsbeispiele



Rückseite oben



Vorderseite unten

wandgarderobe



maße

Profil 60 x 20 mm
L = 1554 mm
LA = 1096 mm
T = 306 mm

bestell-nr.

2760.1554.06

zur indirekten Wandbefestigung mit Rosette 55 x 10 mm



L-bügel



ø / L x h


20 / 400 x 125 mm
25 / 300 x 125 mm

bestell-nr.

2720.400.06 L
2725.300.06

In Sonderlängen lieferbar

U-bügel



ø / L x h

20 / 400 x 125 mm
25 / 300 x 125 mm

bestell-nr.

2720.400.06 U
2725.300.06 U

In Sonderlängen lieferbar

garderobenstange zur unterbodenmontage



ø / L / La / h

20 / 500 / 400 / 125 mm
25 / 580 / 480 / 125 mm

bestell-nr.

2720.501.06
2725.581.06

zur direkten und indirekten Befestigung mit
Anschraubhülse.

In Sonderlängen lieferbar

garderobenstange zur unterboden- / wandmontage



ø / L / La / h / t

20 / 500 / 400 / 125 / 312,5 mm
25 / 580 / 480 / 125 / 312,5 mm

bestell-nr.

2720.500.06
2725.580.06

zur direkten und indirekten Befestigung mit
Anschraubhülse.



In Sonderlängen lieferbar

Garderobenständer



Garderoben sind immer mehr
gestalterische Elemente in
Eingangs- und Flurbereichen.

maße

ø = 48,2 mm
L = 1700 mm

bestell-nr.

2848.1700.06

fuß

ø = 350 mm

mit 6 haken



maße

Ø = 60 x 60 mm
L = 1722 mm

fuß

Ø = 450 x 450 mm

mit 4 haken

bestell-nr.

2860.1722.06



maße

Ø = 60 x 30 mm
L = 1600 mm

fuß

Ø = 750 x 500 mm

mit 2 haken teleskopierbar

bestell-nr.

2830.1600.06

garderoben & zubehör

edelstahl - matt gebürstet

wandgarderobe



maße **bestell-nr.**
 Profil 40 x 20mm 2740.300.06
 L = 300mm
 h = 125 mm

Stange oval 30 x 15mm
 zur indirekten Befestigung

wandgarderobe



maße **bestell-nr.**
 Profil 40 x 20mm 2740.600.06
 L = 600 mm
 h = 300 mm

Stange oval 30 x 15mm
 zur indirekten Befestigung


wandgarderobe



maße **bestell-nr.**
 $\varnothing = 30$ mm 2730.1000.06
 L = 1000 mm
 LA = 800 mm

mit abgerundeten Haken:
 4 Haken L = 100 mm
 3 Haken L = 50 mm
 zur indirekten Befestigung $\varnothing r = 45 \times 10$ mm
 in Sonderlängen lieferbar

wandgarderobe drehbar



maße **bestell-nr.**
 mit 2 Haken drehbar 2725.200.06
 L = 200 mm
 LA = 152 mm
 mit 3 Haken drehbar 2725.251.06
 L = 250 mm
 LA = 205 mm

$\varnothing = 25$ mm
 Haken L = 80 mm
 zur indirekten Befestigung $\varnothing r = 45 \times 10$ mm

flachband- deckendreifachhaken



s / øh / h / ør

2 / 77 / 65 / 45 mm

bestell-nr.

2702.060.06

drehbar,
zur indirekten Befestigung

garderobenhaken ausklappbar



s / h / t

2 / 155 / 25 mm

bestell-nr.

2702.156.06

Ausladung 120 mm

klapphaken rechteckig



maße

Haken 12 x 12 mm

bestell-nr.

2712.056.06

Ausladung 28 mm
E = 47 x 19 x 11,5 mm

zum einlassen und verkleben

klapphaken oval



maße

Haken 12 x 12 mm

bestell-nr.

2712.057.06

Ausladung 28 mm
E = 47 x 19 x 11,5 mm

zum einlassen und verkleben

garderoben & zubehör

edelstahl - matt gebürstet

garderobenhaken

nie wieder bohren



| ø / h / ø | bestell-nr. |
|-----------------|---------------|
| 15 / 41 / 36 mm | 2707.015.06 K |
| 15 / 36 / 36 mm | 2715.015.06 K |
| 12 / 36 / 36 mm | 2747.012.06 K |
| 14 / 36 / 36 mm | 2710.030.06 K |
| 15 / 57 / 36 mm | 2715.051.06 K |

Alle Artikel zum Verkleben mit Nie-wieder-bohren Adapter, Gewinde M 4 x 12 mm

befestigung ohne bohren!


sicher befestigen!



Schutzfolie abziehen, Adapter fest andrücken.



Tube aufstechen. Haftmittel in eine Öffnung füllen, bis es an der anderen austritt.



12 Stunden aushärten lassen.



Accessoire montieren, fertig!

rückstandslos entfernen!



Adapter mit Zange abdrehen.



Haftmittlrückstände mit Glasschaber oder Silikonentferner beseitigen.

mantelhaken



øh / h / ør

15 x 6 / 60 / 48 mm

bestell-nr.

2715.060.06

zur indirekten Befestigung

mantelhaken



øh / h / ør

15 x 6 / 55 / 48 mm

bestell-nr.

2715.061.06

kleiderbügel



s / L / h

2 / 454 / 158 mm

bestell-nr.

2702.460.06 e

kleiderbügel



s / L / h

2 / 428 / 205 mm

bestell-nr.

2702.460.06 eh

zubehör

edelstahl - matt gebürstet

kabeldurchlass quadratisch



maße

s = 2 mm
da = 70 x 70 mm
e = 60 x 60 x 15 mm

bestell-nr.


270.060.06 Q

maße

s = 2 mm
da = 90 x 90 mm
e = 80 x 80 x 15 mm

bestell-nr.

290.080.06 Q



rohrsätze

rohrsätze rund und eckig zur individuellen gestaltung von tischen, regalen und anderen möbeln.

sie zeichnen sich vor allem durch universelle verwendbarkeit und leichte handhabung aus.

rohrsatz eckig



Anwendungsbeispiel mit drei Rohrsätzen für 2 Platten

maße

für 2 Platten
50 x 50 mm
2 x L = 190 mm

oberfläche

Aluminium
schwarz eloxiert
silber eloxiert

bestell-nr.

450.002.83 Q
450.002.80 Q

für 3 Platten
50 x 50 mm
1 x L = 70 mm
2 x L = 190 mm

Aluminium
schwarz eloxiert
silber eloxiert

450.003.83 Q
450.003.80 Q

Plattenstärke muss bei der Bestellung angegeben werden.
Plattenmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage möglich.

rohrsatz rund



Anwendungsbeispiel mit drei Rohrsätzen für 2 Platten

maße

für 2 Platten
ø = 50 mm
2 x L = 190 mm

oberfläche

Aluminium
schwarz eloxiert
silber eloxiert

bestell-nr.

450.002.83
450.002.80

für 3 Platten
ø = 50 mm
1 x L = 70 mm
2 x L = 190 mm

Aluminium
schwarz eloxiert
silber eloxiert

450.003.83
450.003.80

Plattenstärke muss bei der Bestellung angegeben werden.
Plattenmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage möglich.

Als Hersteller realisieren wir ausgefallene Kundenwünsche!

Nahezu alle Artikel aus unserem Standardsortiment können aufgrund unserer vielfältigen Fertigungsmöglichkeiten individuell angefertigt werden.

Wir liefern in höchster Qualität und das ab Stückzahl 1.

Anfragevorlage für Standardgriffe im Sondermaß:


Bitte geben Sie hier Ihre Maße an!



artikel

Flachbandsockelgriff
212.XX1.06.44

ø = L = LA = h = preis / 100 stk.



Vario-Sockelgriff
214.XX1.06.55



Sockelgriff
212.XX1.06.5z



Relinggriff
207.XX1.06.6



Vierkant-Sockelgriffe
214.XX1.06.50



Bügelgriff
210.XX1.06.1
212.XX1.06.1
214.XX1.06.1



Flachbandsockelgriffe
215.XX1.06.8

Perfektion bringen wir nicht nur in Serie. Daher freuen wir uns, auch Aufträge nach Kundenwunsch zu fertigen.

Senden Sie uns dazu einfach ein Muster, Ihre Anfrage, Zeichnung, Skizze etc.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Wir bieten Ihnen effiziente und kostengünstige Auftragsabwicklung, Produkte in verlässlicher Qualität und kurzfristiger Lieferung.

Senden Sie ihre Anfrage per Fax an:

06471 – 50 65 – 13

oder Email info@wernermuehle.de



werner mühle
metallverarbeitung

boschstrasse 6
35799 merenberg

tel.: 0 64 71 / 50 65 - 0
fax: 0 64 71 / 50 65 - 13
fax: 0 64 71 / 5 10 02

mail: info@wernermuehle.de
home: www.wernermuehle.de